

Oplevelse af kapselundersøgelse

Dette spørgeskema indeholder ca. 30 spørgsmål og tager 10-15 min. at udfylde.

Der er nu gået tre dage siden din undersøgelse og vi vil meget gerne høre, hvordan oplevelsen var for dig. Der er ikke nogen forkerte svar og kun du ved hvordan kapselundersøgelsen og de efterfølgende dage har været for netop dig. Spørgsmålene omhandler både hvad der foregik før, under og efter undersøgelsen, samt hvordan det føltes.

Dato_q2-start

Spørgsmålene i dette skema drejer sig om din oplevelse og din aktivitet fra før du slugte kapslen og indtil tre dage efter kapselindtag.

4. Har du taget noget medicin i løbet af de sidste 4 dage inden undersøgelsen?

- ☐ Nej, intet.
- ☐ Smertestillende (håndkøb)
- ☐ Smertestillende (receptpligtig)
- ☐ Lykkepiller/medicin mod depression
- ☐ Medicin mod psykisk sygdom
- ☐ Afføringsmidler (udover det anviste)
- ☐ Andet

Hvis du har taget afføringsmidler, hvilke?

Skriv gerne her, hvis du tænker, at noget af det andet medicin du tager, kan påvirke tarmen.

Udtømning:

Nogen kan have svært ved at drikke hele pulveropløsningen.

Første pulveropløsning



Hvornår begyndte du at drikke pulveropløsningen?

Hvor meget kunne du drikke af det?

- ☐ Næsten intet ☐ Omkring halvdelen ☐ Næsten det hele ☐ Det hele

Anden pulveropløsning



Hvornår begyndte du at drikke pulveropløsningen?

Hvor meget kunne du drikke af det?

☐ Næsten intet ☐ Omkring halvdelen ☐ Næsten det hele ☐ Det hele

Tredje pulveropløsning



Hvornår begyndte du at drikke pulveropløsningen?

Hvor meget kunne du drikke af det?

☐ Næsten intet ☐ Omkring halvdelen ☐ Næsten det hele ☐ Det hele

Fjerde pulveropløsning



Hvornår begyndte du at drikke pulveropløsningen?

Hvor meget kunne du drikke af det?

☐ Næsten intet ☐ Omkring halvdelen ☐ Næsten det hele ☐ Det hele

Hvor mange glas Eziclen (booster) drak du?

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Hvor meget kunne du drikke af de glas du påbegyndte?

☐ Næsten intet ☐ Omkring halvdelen
☐ Næsten det hele ☐ Det hele

Tyggede du tyggegummi på noget tidspunkt under kapselundersøgelsen?

☐ Ja ☐ Nej

Tog du en stikpille (dulcolax) undervejs i undersøgelsen?

☐ Ja ☐ Nej

Spiste du en eller flere koffeinpiller undervejs i undersøgelsen?

☐ Ja ☐ Nej

Spiste du noget mad mens kapslen var på vej igennem din tarm?

☐ Ja ☐ Nej

Hvad spiste du?

I ca. hvor lang tid var du moderat aktiv i alt i løbet af kapselundersøgelsen? (Eks. Gang, rengøring, let havearbejde eller indkøb)

timer

+ minutter

I ca. hvor lang tid dyrkede du motion i alt i løbet af kapselundersøgelsen? (Eks. Jogge, løbe, cykle, aktiviteter med høj puls)

timer

+ minutter

Har du været nødt til at tage fri eller sygemelde dig fra arbejde i forbindelse med undersøgelsen eller forberedelsen til undersøgelsen?

- ☐ Ja
☐ Nej

Hvis ja, hvor mange dage?

- ☐ 1 dag
☐ 2 dage
☐ 3 dage
☐ 4 dage
☐ 5 dage
☐ 6 dage
☐ mere end 6 dage

Har du været nødt til at melde fra til sociale sammenkomster i forbindelse med undersøgelsen eller forberedelsen til undersøgelsen?

- ☐ Ja
☐ Nej

Hvordan er du kommet til og fra kapselundersøgelsen?

- ☐ Jeg kørte i egen bil
☐ Min ægtefælle kørte mig
☐ En ven/bekendt kørte mig
☐ Jeg tog offentlig transport (tog, bus)
☐ Jeg tog en taxa
☐ Jeg cyklede
☐ jeg gik
☐ Andet

Hvis andet, hvordan så?

Har du andre positive eller negative oplevelser fra undersøgelsen, som du ønsker at dele med os?
Hvis ja, hvilke?